

Nawojowa, 08-07-2021 r.

Zaproszenie do składania ofert nr ZN.270.6.2021

Nadleśnictwo Nawojowa zaprasza do składania ofert na: ***Remont wolier born to be free wraz z ogrodzeniami okalającymi, w ramach realizacji przedsięwzięcia: „Reintrodukcja głuszca (Tetrao urogallus) w paśmie Jaworzyny Krynickiej – etap V na lata 2021-2022”***

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań:

- I. **Dezynfekcja wnętrza wolier born to be free**
- II. **Remont wolier wybudowanych w 2015 i 2017**
- III. **Remont groduzenia wokół wolier wybudowanych w latach 2015 i 2017.**

Ad. I. Dezynfekcja wnętrza wolier born to be free polegać będzie na trzykrotnym potraktowaniu środkiem dezynfekcyjnym powierzchni gleby w obrębie wolier adaptacyjnych z lat 2015 i 2017. Pierwsza dezynfekcja powinna mieć miejsce przed 15 lipca, kolejne w odstępie tygodniowym. Dezynfekcji będą podlegać także podsypniki drewniane wewnątrz wolier (służące do wykładania karmy ptakom przebywającym w wolierach).

Ad. II. Remont wolier wybudowanych w 2015 i 2017

Obiekty zlokalizowane są w trudnodostępnym terenie leśnym (Nadleśnictwo Nawojowa, Leśnictwo Rozтока Wielka), z możliwością dojazdu i transportu materiału przy suchej nawierzchni wyłącznie samochodem terenowym z przyczepą jednoosiową – dojazd stromą i nieutwardzoną drogą gruntową oraz przez nieutwardzony szlak zrywkowy. Budowle usytuowane na stoku o nachyleniu ok. 15 st., na wysokości ok. 850-900 m n.p.m.

Woliera z 2015 roku to prostokątna konstrukcja siatkowo-drewniana o wymiarach 15m x 6m ze ścianą wewnętrzną odgradzającą na 4 metrze dłuższego boku. Konstrukcja woliery składa się z następujących elementów: główna konstrukcja - słupy ścian bocznych z kantówki śr. 10 cm x 10 cm dł. 1,7 m (wkopane w gruncie na gł. 0,50 m, zabezpieczone środkiem przeciwgrzybiczym); słupy w odległości co 1,5-1,8 m. Dodatkowo narożne oraz co trzeci słup budowli z podporami wykonanymi z kantówki 10cm x 10cm dł. min. 0,85 m. Słupy łączone górą oraz dołem za pomocą kantówki min. 7cm x 7cm.

Woliera z 2017 roku to konstrukcja sześciokątna (sześciokąt foremny opisany na kole o promieniu 4,5 m) siatkowo-drewniana z przylegającą do jednego z boków konstrukcją prostokątną (wymary: 4,5m x 3m) z siatką wewnętrzną odgradzającą obydwie części. Wysokość ścian od gruntu do narożnika zadaszenia 1,20 m. Główna konstrukcja – słupy ścian bocznych z kantówki śr. min. 10 cm x 10 cm dł. 1,7 m (zabezpieczone środkiem przeciwgrzybiczym i wkopane w gruncie na gł. 0,50 m); słupy w odległości co 1,4-1,6 m. Dodatkowo narożne słupy budowli posadowione na zapewniających stabilność stopach betonowych (łączenie za pomocą kotw typu U) z zastrzałami wykonanymi z kantówki min. 10cm x 10cm dł. min. 0,85 m. Słupy łączone górą oraz dołem za pomocą kantówki min. 7cm x 7cm. Woliera posiada dwa wejścia (wym. od 1 x 1,3 m do 1,2 x 1,5 m) zamykane kłódką w dwóch przeciwległych bokach sześciokątnej części woliery oraz takie samo trzecie w przyległej części prostokątnej - konstrukcje drzwi z kantówki min. 7cm x 7cm.

Usługa polegać będzie na:

- a) Wymianie wszystkich elementów drewnianych konstrukcji woliery z roku 2015. Elementy drewniane wkopane w grunt (słupy ścian bocznych) mają być zabezpieczone środkiem przeciwgrzybiczym. Wymiary elementów drewnianych takie jak w konstrukcji pierwotnej
- b) podparcie części słupów ścian bocznych zastrzałami w woliery z roku 2017
- c) Wymianie siatki zabezpieczającej i maskującej w woliery z roku 2015
- d) Wymianie części oraz dokręceniu wszystkich śrub i konserwacji naciągów i drutów dookoła woliery
- e) Rozwinięciu zadaszenia wraz z siatką i siatką maskującą w sposób uniemożliwiający dostanie się do wnętrza woliery drapieżników lądowych (głównie kuna, gronostaj) oraz ptaków drapieżnych, uszczelnienie siatki zabezpieczającej i maskującej w konstrukcji z roku 2017
- f) Uprzątnięciu (wywiezieniu na koszt Wykonawcy) elementów podlegających wymianie (drewno, siatka itp.)
- g) Bieżącej ewentualnej naprawie wszystkich nieszczelności siatki, powstałych w wyniku użytkowania

Ad. III. Remont grodzienia wokół woliery wybudowanych w latach 2015 i 2017

Usługa będzie polegać na:

- a) Wymianie wszystkich słupków drewnianych, które wykazują symptomy deprecjacji (około 30-40% wszystkich słupków ogrodzenia)
- b) Konserwacji naciągów i drutów (i ich wymianie w przypadku zerwania)
- c) Oczyszczenie z wysokiej roślinności runa pasa szerokości 0,8 m wzdłuż ogrodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem wykoszenia (wyrwania) trawy mogącej powodować przebicie prądu elektrycznego wzdłuż drutu (całkowita długość ogrodzenia wynosi 850 mb.)
- d) Uruchomienie i sprawdzenie sprawności elektryzatora
- e) Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Wykonawca dokona remontu drabin oraz poręczy na istniejących w bezpośrednim sąsiedztwie woliery punktach obserwacyjnych

Zamawiający proponuje, aby zainteresowane podmioty przed złożeniem oferty dokonały wizji terenowej w/w obiektu, podczas której przedstawiciel Zamawiającego szczegółowo określi zakres prac do wykonania.

Wszystkie materiały do wykonania usługi zapewnia Wykonawca.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 13.08.2021 r.

2. Poszczególne prace wymienione w opisie przedmiotu zamówienia należy wykonywać w oparciu o:

a) akty prawne: Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 z późn. zm.); Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141 z późn. zm.); Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 ze zm.); Decyzja nr DZPWG. 6401.03.92.2019.ks Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 06.06.2019 r.

b) zasady i przepisy obowiązujące w Lasach Państwowych: Zasady hodowli lasu – wprowadzone zarządzeniem Nr 53 Dyrektora Generalnego LP z dnia 21.11.2011 r.; Instrukcja Ochrony Lasu – wprowadzona zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego LP z dnia 22.11.2011 r.; Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu – wprowadzona zarządzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego LP z dnia 21.11.2011 r.; Instrukcja BHP przy

wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej – wprowadzonej zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego LP z dnia 20.04.2012 r.; Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC, PEFC – <http://pl.fsc.org>; <http://www.pefc-polska.pl>.

c) według wskázówek i ustaleń instruktarzowych przekazywanych przez właściwych dla danej części zamówienia terenowych pracowników Służby Leśnej. Ponadto między innymi wymagane jest spełnienie przez Wykonawcę wymogów dotyczących ochrony środowiska przed skażeniem na skutek rozlania olejów, paliwa czy produktów ropopochodnych, w tym dotyczące: stosowania do pilarek spalinowych olejów biodegradowalnych oraz posiadanie i używanie kanistrów z bezpiecznymi końcówkami; wyposażenie maszyn i ciągników pracujących w lesie w niezbędne środki – sorbenty oleju i paliwa np. w postaci mat lub granulatu – zapobiegające skażeniu środowiska naturalnego.

Zamawiający informuje, że wszystkie obowiązujące instrukcje i zarządzenia są dostępne w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Lasów Państwowych <http://www.lp.gov.pl>

3. Za prawidłowe wykonanie zadania odpowiada Wykonawca.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający zgodnie z pozycjami formularza ofertowego wymaga podania **ceny brutto** za świadczoną usługę.
5. O wyborze oferty decydować będzie cena ofertowa brutto, która stanowi jedyne kryterium oceny złożonych ofert.
6. Oferty proszę składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do dnia **15.07.2021 r.** do godz. 10:00 na adres: Nadleśnictwo Nawojowa: 33-335 Nawojowa, ul. Lipowa 1 (sekretariat). Oferty można składać również fax-em (018/445-72-21) i e-mailowo na adres: nawojowa@krakow.lasy.gov.pl. O terminie wpłynięcia decyduje data i godzina otrzymania oferty drogą elektroniczną na skrzynkę e-mailową
7. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wzoru umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą (Załącznik nr 2 – wzór umowy).
8. Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela Przemysław Nosal, nr tel.: 784-093-315 (od pon. do pt. w godz. 7:00-15:00).
9. Informacje pozostałe:
 - 9.1. Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019.). Wartość zamówienia poniżej 130 000 PLN.
 - 9.2. W cenie oferty muszą być uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 - 9.3. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana jako najbardziej korzystną zostanie poinformowany w dniu **15.07.2021 r.** (do godz. 15:00) o wyborze jego oferty oraz szczegółach realizacji usługi.
 - 9.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowej, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny – oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.

Z poważaniem

Wojciech Kurzeja
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy